

**Acide chlorhydrique, < 37%**

Version 5.1      Date de révision: 07-28-2021      Numéro de la FDS: 10000001219      Date de dernière parution: 04-13-2021  
Date de la première parution: 07-28-2021

---

Olin Germany Upstream Gmb vous encourage à lire cette fiche signalétique en entier et s'attend à ce que vous en compreniez tout le contenu. Nous vous demandons de prendre les précautions identifiées dans ce document à moins que vos conditions d'utilisation nécessitent d'autres méthodes ou d'autres pratiques appropriées.

---

**SECTION 1. IDENTIFICATION**

Nom du produit : Acide chlorhydrique, < 37%  
Autres moyens d'identification : Donnée non disponible

**Détails concernant le fabricant ou le fournisseur**

Nom de société du fournisseur : Olin Germany Upstream Gmb  
Adresse : Bützflether Sand 2  
Stade 21683  
Adresse de courrier électronique : INFO@OLIN.COM  
Contact local en cas d'urgence : +1 800-567-7455  
Utilisations identifiées : Pour formulation industrielle comme agent de procédé de l'industrie alimentaire.  
Industrie pharmaceutique.  
Produits Chimiques organiques de Synthèse  
Extraction de pétrole et de gaz.  
Traitement de l'eau.

---

**SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS****Classement SGH en conformité avec les règlements sur les produits dangereux**

Corrosif pour les métaux : Catégorie 1  
Corrosion de la peau : Catégorie 1B  
Dommages oculaires graves : Catégorie 1  
Toxicité systémique sur un organe cible précis - exposition unique : Catégorie 3 (Appareil respiratoire)

**Éléments étiquette SGH**

Pictogrammes de danger :



Mot indicateur : Danger

---

**Acide chlorhydrique, < 37%**

Version 5.1      Date de révision: 07-28-2021      Numéro de la FDS: 10000001219      Date de dernière parution: 04-13-2021  
Date de la première parution: 07-28-2021

---

- Déclarations sur les risques : Peut être corrosif pour les métaux.  
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.  
Peut irriter les voies respiratoires.
- Déclarations sur la sécurité : **Prévention:**  
P261 Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.  
P264 Se laver à fond la peau après avoir manipulé.  
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.
- Intervention:**  
P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir.  
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau.  
P304 + P340 + P310 EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, obtenir immédiatement des soins médicaux. Laver immédiatement et sans arrêt à l'eau courante pendant au moins 30 minutes. Après 5 minutes de rinçage, enlever les verres de contact et continuer de laver. Consulter un médecin rapidement, de préférence un ophtalmologiste.  
P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
P390 Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- Entreposage:**  
P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
P405 Garder sous clef.
- Élimination:**  
P501 Éliminer le contenu/ récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

**Autres dangers**

Inconnu.

---

**SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS**

- Substance/mélange : Substance  
Nom de la substance : Acide chlorhydrique, < 37%
- No. CAS : 7647-01-0
- Synonymes : Donnée non disponible

## Acide chlorhydrique, &lt; 37%

Version 5.1      Date de révision: 07-28-2021      Numéro de la FDS: 10000001219      Date de dernière parution: 04-13-2021  
 Date de la première parution: 07-28-2021

**Composants**

Nom Chimique	No. CAS	Concentration (% w/w)
Hydrochloric acid	7647-01-0	>= 30 - < 60

**SECTION 4. PREMIERS SOINS**

- En cas d'inhalation : Sortir la personne à l'air frais. Si elle ne respire plus, pratiquer la respiration artificielle. En cas de bouche à bouche utiliser une protection pour secouriste (insufflateur, etc). Si la respiration est difficile, une personne qualifiée devrait administrer de l'oxygène. Appeler un médecin ou transporter vers un centre médical.
- En cas de contact avec la peau : Il est impératif de laver immédiatement et minutieusement à l'eau courante pendant au moins 30 minutes sans discontinuer, tout en enlevant les vêtements contaminés. Il est essentiel de consulter rapidement un médecin. Laver les vêtements avant leur réutilisation. Détruire selon les règles les articles en cuir tels que chaussures, ceintures, et bracelets de montre. Une douche de sécurité d'urgence adéquate doit être disponible immédiatement.
- En cas de contact avec les yeux : En cas de contact, rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 30 minutes. Retirez les lentilles de contact. Un lave-oeil d'urgence adéquat doit être disponible immédiatement.
- En cas d'ingestion : Ne pas faire vomir. Donner une tasse (8 oz ou 240 ml) d'eau ou de lait si disponible et transporter vers un établissement de santé. N'administrer par voie orale que si la personne est parfaitement consciente.
- Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés : Outre les informations figurant sous Description premiers secours (ci-dessus), les autres symptômes et effets sont décrits à la section 11 : Informations toxicologiques.
- Protection pour les secouristes : Les secouristes doivent faire attention à se protéger et utiliser les protections individuelles recommandées (gants résistant aux produits chimiques, protection contre les éclaboussures). S'il existe une possibilité d'exposition référez-vous à la section 8 «Contrôle de l'exposition/protection individuelle» pour les équ
- Avis aux médecins : Maintenir un degré adéquat de ventilation et d'oxygénation du patient. Peut provoquer des symptômes semblables à ceux de l'asthme (affection respiratoire réactionnelle). Bronchodilatateurs, expectorants, Le produit peut provoquer un grave oedème pulmonaire. Pour les personnes ayant subi une importante exposition à ce produit, envisager une radiographie pulmonaire et garder la personne en observation de 48 à 72 h en cas d'apparition ultérieure d'oedème pulmonaire. Pour le traitement, on devrait envisager de l'oxygène humidifié, un appareil respiratoire à pression positive intermittente,

## Acide chlorhydrique, &lt; 37%

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 04-13-2021
5.1	07-28-2021	10000001219	Date de la première parution: 07-28-2021

une respiration assistée ou une ventilation spontanée en pression positive ainsi qu'une stéroïdothérapie. Durant les 24 à 72 premières heures, un effort physique peut potentialiser les effets de l'exposition.

Les brûlures chimiques aux yeux peuvent nécessiter une irrigation plus longue. Obtenir rapidement une consultation, préférablement

En présence d'une brûlure, après la décontamination, traiter comme toute brûlure thermique.

L'exposition répétée aux fumées ou aux brouillards acides peut être associée au saignement, à l'ulcération du nez, de la bouche et des gencives et à l'érosion de l'émail dentaire.

En raison des propriétés irritantes, l'ingestion peut entraîner des brûlures ou des ulcères à la bouche, à l'estomac et au tractus gastro-intestinal, suivis d'une sténose. L'aspiration des vomissements peut provoquer des lésions pulmonaires. Si on pratique un lavage, il faudrait le faire sous intubation endotrachéale et/ou tube obturateur oesophagien.

Aucun antidote spécifique.

Le traitement doit viser à surveiller les symptômes et l'état clinique du patient.

Une exposition excessive peut aggraver l'asthme et d'autres troubles respiratoires déjà présents (par ex., l'emphysème, la bronchite et le syndrome d'irritation des bronches).

## SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Moyen d'extinction approprié : Ce produit ne brûle pas. Lorsqu'il est exposé au feu provenant d'une autre source, utiliser un agent extincteur adéquat pour ce type
- Moyens d'extinction inadéquats : Ne pas utiliser d'eau.
- Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Le produit réagit avec l'eau. Cette réaction peut produire de la chaleur et/ou des gaz. Cette réaction peut être violente.
- Produits de combustion dangereux : En cas d'incendie, ce produit peut se décomposer. Se référer à la Section 10 - Décomposition thermique.
- Autres informations : Tenir les gens à l'écart. Isoler la zone d'incendie et en interdire tout accès non indispensable. Bien qu'elle ne soit pas recommandée, l'eau sous forme de brouillard peut être appliquée en grande quantité lorsque d'autres agents e  
Ce produit ne brûle pas. Combattre l'incendie pour les autres produits qui brûlent.  
Si possible, contenir les eaux d'incendie. Sinon, elles peuvent provoquer des dommages à l'environnement.  
Consulter les sections 6 «Mesures à prendre en cas de rejet accidentel» et 12 «Informations écologiques» de cette fiche signalétique
- Équipement de protection spécial pour les pompiers : Porter un appareil de protection respiratoire autonome à pression positive et des vêtements de protection contre les incendies (comprenant casque, manteau, pantalon, bottes et gants

## Acide chlorhydrique, &lt; 37%

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 04-13-2021
5.1	07-28-2021	10000001219	Date de la première parution: 07-28-2021

de pompier).  
 Éviter tout contact avec ce produit pendant les opérations de lutte contre le feu. Si un contact est susceptible de se produire, revêtir une combinaison de protection contre le feu résistante aux produits chimiques ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome. Si cet équipement n'est pas disponible, porter une combinaison de protection résistante aux produits chimiques ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome et combattre l'incendie à distance.  
 Pour l'équipement de protection nécessaire aux opérations de nettoyage à la suite de l'incendie, ou sans rapport avec un feu, consul

**SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL**

- Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Évacuer la zone.  
 Rester en amont du vent par rapport au déversement.  
 Aérer la zone de la fuite ou du déversement.  
 Seul le personnel formé et correctement protégé peut participer aux opérations de nettoyage.  
 Pour des mesures de précautions additionnelles, consulter la section 7 «Manipulation».  
 Pour des informations plus précises, voir la Section 10 «Stabilité et réactivité»  
 Utiliser un équipement de protection approprié. Pour plus d'information, consulter la section 8 «Contrôle de l'exposition et protect
- Précautions pour la protection de l'environnement : Empêcher de pénétrer dans le sol, les fossés, les égouts, les cours d'eau et l'eau souterraine. Voir section 12 «Informations écolog
- Méthodes et matières pour le confinement et le nettoyage : Petits déversements:  
 Diluer avec de grandes quantités d'eau.  
 Recueillir dans des contenants appropriés et bien étiquetés.  
 Gros déversements:  
 Si possible, contenir le produit déversé.  
 Tenter de neutraliser en ajoutant des produits tels que:  
 Carbonate de calcium.  
 Chaux.  
 Carbonate de sodium.  
 Pomper dans des contenants appropriés et bien étiquetés.  
 Prendre contact avec votre fournisseur pour une assistance au nettoyage.  
 Pour plus d'information, consulter la section 13 «Considérations relatives l'élimination».

**SECTION 7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE**

- Conseils pour une manipulation sans danger : Ne pas laisser pénétrer dans les yeux ou gicler sur la peau, sur les vêtements  
 Ne pas avaler.  
 Ne pas respirer les vapeurs.  
 Bien laver après manipulation.

Acide chlorhydrique, < 37%

Version 5.1      Date de révision: 07-28-2021      Numéro de la FDS: 10000001219      Date de dernière parution: 04-13-2021  
 Date de la première parution: 07-28-2021

Conditions de stockage sûres : Conserver le récipient bien fermé.  
 Utiliser avec une ventilation suffisante.  
 Voir la Section 8 «Contrôle de l'exposition/protection individuelle»  
 : Entreposer dans les matériaux suivants:  
 Plastique.  
 Contenant doublé de polyéthylène.  
 Caoutchouc naturel.  
 Pour des informations plus précises, voir la Section 10 «Stabilité et réactivité»  
 Entreposer à l'écart des substances incompatibles. Voir la section 10 «Stabilité et réactivité».  
 Toute information complémentaire concernant l'entreposage et la manutention de ce produit peut être obtenue en appelant votre représ

**SECTION 8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE**

**Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle**

Composants	No. CAS	Type de valeur (Type d'exposition)	Paramètres de contrôle/ Concentration admissible	Base
Hydrochloric acid	7647-01-0	(c)	2 ppm 3 mg/m3	CA AB OEL
		C	2 ppm	CA BC OEL
		P	5 ppm 7.5 mg/m3	CA QC OEL
		C	2 ppm	ACGIH

**Limite d'exposition biologique en milieu de travail**

Composants	No. CAS	Paramètres de contrôle	Échantillon biologique	Temps d'échantillonnage	Concentration admissible	Base
Hydrochloric acid	7647-01-0				100 mg/g	

Mesures d'ordre technique : Utiliser des mesures d'ordre technique afin de maintenir les concentrations atmosphériques sous les valeurs limites d'exposition.  
 S'il n'y a pas de valeurs limites d'exposition, ni de guides applicables, utiliser une ventilation adéquate.  
 Une ventilation locale par aspiration peut s'avérer nécessaire pour certaines opérations.

**Équipement de protection individuelle**

Protection respiratoire : Une protection respiratoire doit être portée lorsqu'il y a une possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition.  
 S'il n'y a pas de valeurs limites d'exposition, ni de guides applicables, utiliser un appareil de protection respiratoire homologué  
 Le choix d'un appareil respiratoire filtrant ou d'un appareil à adduction d'air à pression positive dépend de l'opération à effectuer et de la concentration possible du produit dans l'atmosphère.

## Acide chlorhydrique, &lt; 37%

Version 5.1      Date de révision: 07-28-2021      Numéro de la FDS: 10000001219      Date de dernière parution: 04-13-2021  
 Date de la première parution: 07-28-2021

Filtre de type	:	<p>Pour les situations d'urgence, utiliser un appareil respiratoire autonome à pression positive approuvé.</p> <p>Les types d'appareils respiratoires filtrants qui suivent devraient être efficaces: Cartouche de gaz acide avec préfiltre à particules</p>
Protection des mains		
Remarques	:	<p>Porter des gants chimiquement résistants à ce produit. Des exemples de matières préférées pour des gants étanches comprennent: Butyl caoutchouc. Polyéthylène. Néoprène. Chlorure de polyvinyle ('PVC' ou 'vinyle'). Caoutchouc styrène/butadiène. Ethylvinylalcool laminé ('EVAL'). Exemples de matières acceptables pour des gants étanches: Viton. Polyéthylène chloré. Caoutchouc naturel ('latex'). Caoutchouc nitrile/butadiène ('nitrile' ou 'NBR'). Éviter de porter des gants en: Alcool polyvinylique ('PVA').</p> <p><b>AVERTISSEMENT:</b> Le choix du type de gants pour l'application donnée et pour la durée d'utilisation en milieu de travail doit aussi tenir compte de tous les facteurs pertinents suivants (sans en exclure d'autres): autres produits chimiques utilisés, exigences physiques (protection contre les coupures/perforations, dextérité, protection thermique), réactions corporelles potentielles aux matériaux des gants, ainsi que toutes les directives et spécifications fournies par le fournisseur de gants.</p>
Protection des yeux	:	<p>Porter des lunettes étanches contre les agents chimiques. Si l'exposition occasionne une sensation d'inconfort aux yeux, utiliser un appareil de protection respiratoire à masque complet.</p>
Protection de la peau et du corps	:	<p>Porter des vêtements de protection chimiquement résistants à ce produit. Le choix d'équipements spécifiques tels qu'un écran facial, des gants, des bottes, un tablier ou une combinaison de protection complète sera fait en fonction du type d'opération.</p>

## SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect	:	Liquide
Couleur	:	Blanc à jaune
Odeur	:	acide
Seuil de l'odeur	:	Aucune donnée d'essais disponible
pH	:	< 2 Méthode: Bibliographie
Point de congélation	:	-27 - 57.22 °C
Point/intervalle de fusion	:	-27 - 57.22 °C
Point/intervalle d'ébullition	:	53 - 107.78 °C
Point d'éclair	:	Méthode: Sans objet Néant

## Acide chlorhydrique, &lt; 37%

Version 5.1      Date de révision: 07-28-2021      Numéro de la FDS: 10000001219      Date de dernière parution: 04-13-2021  
 Date de la première parution: 07-28-2021

---

Taux d'évaporation	:	Aucune donnée d'essais disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	:	Non applicable aux liquides
Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité supérieure	:	Méthode: Bibliographie Sans objet
Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure	:	Méthode: Bibliographie Sans objet
Densité de vapeur relative	:	11 Méthode: Bibliographie
Densité relative	:	1.01 - 1.186 (20 °C) Méthode: Bibliographie
Densité	:	71.6 - 72.6 lb/ft <sup>3</sup> (20 °C) Méthode: Estimation
Solubilité		
Solubilité dans l'eau	:	Miscible à l'eau
Coefficient de partage (n-octano/eau)	:	log Pow: -2.65
Température d'auto-inflammation	:	Méthode: Bibliographie Sans objet
Température de décomposition	:	Aucune donnée d'essais disponible  Aucune donnée d'essais disponible
Viscosité		
Viscosité, cinématique	:	2 m <sup>2</sup> /s Méthode: Calculé.
Propriétés explosives	:	Donnée non disponible
Propriétés comburantes	:	Donnée non disponible
poids moléculaire	:	36.46 g/mol

Il s'agit des points de référence pour les propriétés physiques énumérées ci-dessus, à moins d'indication contraire dans l'information sur la valeur de leurs propriétés physiques respectives : Point d'ébullition à 760 mmHg; vitesse d'évaporation acétate de butyle = 1; densité de vapeur relative de l'air = 1; densité relative de l'eau = 1.

N.B.: Les données physiques présentées ci-dessus sont des valeurs typiques et ne doivent pas être interprétées comme des spécificati

---

**SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**

Réactivité : Donnée non disponible



## Acide chlorhydrique, &lt; 37%

Version 5.1      Date de révision: 07-28-2021      Numéro de la FDS: 10000001219      Date de dernière parution: 04-13-2021  
 Date de la première parution: 07-28-2021

Stabilité chimique	:	Thermiquement stable aux températures typiques d'utilisation.
Possibilité de réactions dangereuses	:	Polymérisation ne se produira pas.
Conditions à éviter	:	Les vapeurs peuvent être libérées à des températures élevées.
Produits incompatibles	:	Le mélange avec l'eau produit de la chaleur. Des éclaboussures et une ébullition peuvent se produire. Éviter le contact avec les bases fortes. Éviter tous contacts avec ce qui suit: Acide sulfurique. Amines. Bases. Carbonates. Oxydants. Corrosif pour certains métaux. Un contact avec les métaux communs peut générer un gaz inflammable, l'hydrogène.
Produits de décomposition dangereux	:	Les produits de décomposition peuvent comprendre, sans s'y limiter: Chlorure d'hydrogène.

## SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

**Toxicité aiguë****Composants:****Hydrochloric acid:**

Toxicité aiguë par voie orale	:	Remarques: L'ingestion peut conduire à une irritation gastro-intestinale ou à une ulcération. L'ingestion peut entraîner des brûlures à la bouche et à la gorge.  Évaluation: La substance ou le mélange ne présente aucune toxicité aiguë par voie orale Remarques: DL50 par voie orale n'a pas été déterminé en raison de la corrosivité.
Toxicité aiguë par inhalation	:	Remarques: Une brève exposition (quelques minutes) à des concentrations faciles à atteindre peut provoquer des effets nocifs. Les brouillards peuvent provoquer une grave irritation des voies respiratoires supérieures (nez et gorge) et des poumons. Les vapeurs peuvent provoquer une grave irritation des voies respiratoires supérieures (nez et gorge) et des poumons. Peut provoquer un grave oedème pulmonaire (liquide dans les poumons). Une exposition excessive peut provoquer des lésions pulmonaires.  CL50 (Rat): 1.03 mg/l Durée d'exposition: 4 h Atmosphère d'essai: poussières/brouillard Évaluation: La substance ou le mélange ne présente aucune

**Acide chlorhydrique, < 37%**

Version 5.1      Date de révision: 07-28-2021      Numéro de la FDS: 10000001219      Date de dernière parution: 04-13-2021  
Date de la première parution: 07-28-2021

---

toxicité aiguë par inhalation

Toxicité cutanée aiguë : Évaluation: La substance ou le mélange ne présente aucune toxicité aiguë par voie cutanée  
Remarques: La DL50 par voie cutanée n'a pas été établie.

**Corrosion et/ou irritation de la peau****Composants:****Hydrochloric acid:**

Résultat : Provoque des brûlures.  
Remarques : Un bref contact peut provoquer de graves brûlures à la peau. Les symptômes peuvent comprendre de la douleur, une vive rougeur local

**Lésion/irritation grave des yeux****Composants:****Hydrochloric acid:**

Résultat : Corrosif  
Remarques : Peut provoquer une grave irritation accompagnée de lésions cornéennes qui peuvent entraîner une détérioration permanente de la vue, même la cécité. Possibilité de brûlures chimiques.  
Les vapeurs peuvent provoquer la sécrétion de larmes.

**Sensibilisation cutanée ou respiratoire****Composants:****Hydrochloric acid:**

Remarques : Pour la sensibilisation cutanée.  
Aucune information pertinente n'a été trouvée.  
Remarques : Concernant la sensibilisation respiratoire:  
Aucune information pertinente n'a été trouvée.

**Mutagénicité de la cellule germinale****Composants:****Hydrochloric acid:**

Génotoxicité in vitro : Remarques: Aucune donnée trouvée.

**Cancérogénicité****Composants:****Hydrochloric acid:**

Remarques : N'a pas provoqué le cancer chez les animaux de laboratoire. Une étude épidémiologique sur des travailleurs n'a pas mon-

## Acide chlorhydrique, < 37%

Version 5.1      Date de révision: 07-28-2021      Numéro de la FDS: 10000001219      Date de dernière parution: 04-13-2021  
Date de la première parution: 07-28-2021

---

tré d'association entre l'exposition au chlorure d'hydrogène et le cancer

### Toxicité pour la reproduction

#### Composants:

##### Hydrochloric acid:

Effets sur la fertilité : Remarques: Aucune donnée trouvée.

Incidences sur le développement fœtal : Remarques: Aucune donnée trouvée.

### STOT - exposition unique

#### Composants:

##### Hydrochloric acid:

Voies d'exposition : Inhalation  
Organes cibles : Voies respiratoires  
Évaluation : Peut irriter les voies respiratoires.

### Toxicité à dose répétée

#### Composants:

##### Hydrochloric acid:

Remarques : Une surexposition répétée peut provoquer l'usure des dents, ainsi que des saignements et une ulcération du nez, de la bouche et des

### Toxicité par aspiration

#### Composants:

##### Hydrochloric acid:

Dans les cas d'ingestion ou de vomissements, ce produit peut être aspiré dans les poumons et provoquer des lésions aux tissus ou aux

---

## SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### Écotoxicité

#### Composants:

##### Hydrochloric acid:

Toxicité pour les poissons : Remarques: Peut abaisser le pH des systèmes aquatiques à moins de 5, ce qui risque d'être toxique pour les organismes aquatiques.

## Acide chlorhydrique, &lt; 37%

Version 5.1      Date de révision: 07-28-2021      Numéro de la FDS: 10000001219      Date de dernière parution: 04-13-2021  
Date de la première parution: 07-28-2021

---

**Persistance et dégradabilité****Composants:****Hydrochloric acid:**

Biodégradabilité : Remarques: La biodégradation ne s'applique pas.

**Potentiel bioaccumulatif****Composants:****Hydrochloric acid:**

Coefficient de partage (n-octanol/eau) : log Pow: -2.65  
Remarques: Le partage de l'eau vers le n-octanol ne s'applique pas.  
Étant donné le taux de solubilité relativement élevé dans l'eau, aucune bioconcentration ne devrait se produire.

**Mobilité dans le sol****Composants:****Hydrochloric acid:**

Répartition entre les compartiments environnementaux : Remarques: Pas de données disponibles pour l'évaluation en raison de difficultés techniques au cours du test.

**Autres effets néfastes****Composants:****Hydrochloric acid:**

Résultats de l'évaluation PBT et vPvB : Cette substance n'est pas considérée comme persistante, ni bioaccumulable ni toxique (PBT). Cette substance n'est pas considérée comme très persistante ni très bioaccumulable (vPvB).

---

**SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION****Méthodes d'élimination**

Déchets de résidus : EN TANT QUE VOTRE FOURNISSEUR, NOUS N'AVONS PAS DE CONTRÔLE SUR LES PRATIQUES DE MANAGEMENT NI SUR LES PROCÉDÉS DE FABRICATION DES PARTIES QUI MANIPULENT OU UTILISENT CE PRODUIT.  
L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS CE DOCUMENT SE RAPPORTE UNIQUEMENT AU PRODUIT TEL QU'EXPÉDIÉ DANS LES CONDITIONS PRÉVUES DÉCRITES DANS LA SECTION 3 DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE: «Composition/Informations sur les composants».  
Toutes pratiques concernant l'élimination doivent être conformes aux lois et règlements fédéraux et locaux, de même qu'à ceux des pr  
Les règlements peuvent varier selon l'endroit.

## Acide chlorhydrique, &lt; 37%

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 04-13-2021
5.1	07-28-2021	10000001219	Date de la première parution: 07-28-2021

Seul le producteur de déchets est responsable de la caractérisation des déchets et de la conformité aux lois applicables.  
NE PAS JETER À L'ÉGOUT, NI SUR LE SOL, NI DANS UN PLAN D'EAU.

## SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

## Réglementations internationales

## UNRTDG

UN number	:	UN 1789
Proper shipping name	:	HYDROCHLORIC ACID
Class	:	8
Packing group	:	II
Labels	:	8

## IATA-DGR

UN/ID No.	:	UN 1789
Nom d'expédition	:	Hydrochloric acid
Classe	:	8
Groupe d'emballage	:	II
Étiquettes	:	Corrosive
Instructions de conditionnement (avion cargo)	:	855
Instructions de conditionnement (avion de ligne)	:	851

## Code IMDG

No. UN	:	UN 1789
Nom d'expédition	:	HYDROCHLORIC ACID
Classe	:	8
Groupe d'emballage	:	II
Étiquettes	:	8
EmS Code	:	F-A, S-B
Polluant marin	:	non
Remarques	:	Stowage category CAcides

## Transport en vrac en vertu de l'Annexe II des règles MARPOL 73/78 et du code IBC

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

## Réglementation nationale

## TDG

No. UN	:	UN 1789
Nom d'expédition	:	ACIDE CHLORHYDRIQUE
Classe	:	8
Groupe d'emballage	:	II
Étiquettes	:	8
Code ERG	:	157
Polluant marin	:	non
Remarques	:	Terrapure Env#+1800-567-7455 # ERAP 2-1502

## Précautions spéciales pour les utilisateurs

La ou les classes de transport décrites ici sont de nature informationnelles seulement, et basées seulement sur les propriétés du produit non-emballé comme il est décrit dans la FTSS. Les classes de transport peuvent varier selon le mode de transport, les tailles de l'emballage et des variations dans les règlements régionaux ou étatiques.

**Acide chlorhydrique, < 37%**

Version 5.1      Date de révision: 07-28-2021      Numéro de la FDS: 10000001219      Date de dernière parution: 04-13-2021  
Date de la première parution: 07-28-2021

---

**SECTION 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES****Réglementations internationales**

- Protocole de Montreal : Sans objet
- Convention de Rotterdam (consentement éclairé préalable) : Sans objet
- Convention de Stockholm (polluants organiques persistants) : Sans objet

**Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:**

- CH INV : Toutes les substances présentes sont soit répertoriées dans les inventaires, exempts ou ont un certificat fournisseur.
- DSL : Toutes les substances continues dans ce produit figurent sur la Liste intérieure des substances (LIS) du Canada ou elles en sont ex
- AICS : Toutes les substances présentes sont soit répertoriées dans les inventaires, exempts ou ont un certificat fournisseur.
- NZIoC : Toutes les substances présentes sont soit répertoriées dans les inventaires, exempts ou ont un certificat fournisseur.
- ENCS : Toutes les substances présentes sont soit répertoriées dans les inventaires, exempts ou ont un certificat fournisseur.
- ISHL : Toutes les substances présentes sont soit répertoriées dans les inventaires, exempts ou ont un certificat fournisseur.
- KECI : Toutes les substances présentes sont soit répertoriées dans les inventaires, exempts ou ont un certificat fournisseur.
- PICCS : Toutes les substances présentes sont soit répertoriées dans les inventaires, exempts ou ont un certificat fournisseur.
- IECSC : Toutes les substances présentes sont soit répertoriées dans les inventaires, exempts ou ont un certificat fournisseur.
- TCSI : Toutes les substances présentes sont soit répertoriées dans les inventaires, exempts ou ont un certificat fournisseur.
- TSCA : Les substances faisant partie de la liste des substances actives de la TSCA n'ont pas à être indiquées.

**Liste canadiennes**


Aucune substance n'est assujettie à une déclaration de nouvelle activité importante.

---

**SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS****Autres informations**

## Acide chlorhydrique, &lt; 37%

Version 5.1      Date de révision: 07-28-2021      Numéro de la FDS: 10000001219      Date de dernière parution: 04-13-2021  
 Date de la première parution: 07-28-2021

**NFPA 704:****Texte complet d'autres abréviations**

ACGIH	: États-Unis. ACGIH, valeurs limites d'exposition (TLV)
CA AB OEL	: Canada. Alberta, Code de santé et de sécurité au travail (tableau 2 : VLE)
CA BC OEL	: Canada. LEP Colombie Britannique
CA QC OEL	: Québec. Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Annexe 1 Partie 1: Valeurs d'exposition admissibles des contaminants de l'air
ACGIH / C	: Limite supérieure
CA AB OEL / (c)	: plafond de la limite d'exposition professionnelle
CA BC OEL / C	: limite du plafond
CA QC OEL / P	: Plafond

AICS - Inventaire des produits chimiques de l'Australie; ANTT - Agence nationale du transport routier du Brésil; ASTM - Société américaine pour l'analyse des matériaux; bw - Poids corporel; CMR - Carcinogène, mutagène ou agent toxique pour le système reproductif; DIN - Norme de l'institut allemande de normalisation; DSL - Liste intérieure des substances (Canada); ECx - Concentration associée avec une réponse de x %; ELx - Taux de chargement associé avec une réponse de x %; EmS - Plan d'urgence; ENCS - Liste des substances chimiques existantes et nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée avec une réponse de taux de croissance de x %; ERG - Guide du plan d'urgence; GHS - Système à harmonisation globale; GLP - Bonne pratique de laboratoire; IARC - Agence internationale de recherche sur le cancer; IATA - Association internationale du transport aérien; IBC - Code international de la construction et des équipements pour les bateaux transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice de 50 %; ICAO - Organisation internationale de l'aviation civile; IECSC - Inventaire des produits chimiques existants de la Chine; IMDG - Code maritime international des marchandises dangereuses; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Loi sur la santé et la sécurité industrielle (Japon); ISO - Organisation internationale pour la normalisation; KECL - Inventaire des produits chimiques existants de la Corée; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale médiane); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution provenant des bateaux; n.o.s. - Sans autres précisions; Nch - Norme chilienne; NO(A)EC - Aucun effet de la concentration (indésirable) observé; NO(A)EL - Aucun effet du niveau (indésirable) observé; NOELR - Aucun effet observable du taux de chargement; NOM - Norme mexicaine officielle; NTP - Programme toxicologique nationale; NZIbC - Inventaire des produits chimiques de la Nouvelle Zélande; OECD - Or-

**Acide chlorhydrique, < 37%**

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 04-13-2021
5.1	07-28-2021	10000001219	Date de la première parution: 07-28-2021

---

ganisation pour la coopération et le développement économique; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et de la prévention de la pollution; PBT - Substance persistante, bioaccumulative et toxique; PICCS - Inventaire des produits chimiques et des substances chimiques des Philippines; (Q)SAR - (Quantitative) Relation structure/activité; REACH - Règlement (CE) no. 1907/2006 du parlement européen et du conseil relatif à l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; SADT - Température de décomposition auto-accélération; SDS - Fiche technique de santé-sécurité; TCSI - Inventaire des produits chimiques de Taïwan; TDG - Transport de marchandises dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Nations unies; UNRTDG - Recommandations des Nations unies pour le transport de marchandises dangereuses; vPvB - Très persistant et très bioaccumulatif; WHMIS - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail

Date de révision : 07-28-2021

Olin Gemany Upstream Gmb recommande vivement à chacun de ses clients ou destinataires de cette fiche signalétique de la lire attentivement et de consulter, si nécessaire ou approprié, des experts dans le domaine afin de prendre connaissance de l'information contenue dans cette fiche et de tous les dangers associés à ce produit, et de bien les comprendre. L'information donnée est fournie de bonne foi et nous croyons qu'elle est exacte à la date d'entrée en vigueur mentionnée ci-haut. Cependant, aucune garantie n'est offerte, qu'elle soit explicite ou implicite. Les prescriptions réglementaires sont susceptibles d'être modifiées et peuvent différer selon l'endroit. Il est de la responsabilité de l'acheteur/utilisateur de s'assurer que ses activités sont conformes à la législation en vigueur. Les informations présentées ici concernent uniquement le produit tel qu'il est expédié. Les conditions d'utilisation du produit n'étant pas sous le contrôle du fabricant, c'est le devoir de l'acheteur/utilisateur de déterminer les conditions nécessaires à l'utilisation sûre de ce produit. En raison de la prolifération de sources d'information telles que des fiches signalétiques propres à un fabricant, nous ne sommes pas responsable et ne pouvons être tenus pour responsable des fiches obtenues de sources extérieures à notre entreprise. Si vous avez en votre possession une telle fiche, ou si vous craignez que votre fiche soit périmée, veuillez nous contacter afin d'obtenir la version la plus récente.

CA / 3F